記入見本

受付番号 TK -日本繊維製品品質技術センタ・ 般試験依頼書 受付日 月 ②ご依頼者様情報をご記入ください。 \Box 東京試験センター 108-0023 東京都港区芝浦3-13-16 ※太線内(水色塗 出来上がり予定 月 \Box はい悠 場 りつぶし部分)に 所 依頼時確認通知 TEL FAX 3-5439-8022 FAX 03-5439-8029 Mail 手渡し **③**NBF会員様となります。 ご記入下さい **QTEC** 営業部 担当者名 竹内 **2** 加土地 〒 133 - 0065 頼 ◆報告書に記載する会社名等が上記 東京都港区芝浦3-13-16 03 - 5439 8029 者 03 - 5439 - 8022 依頼者と異なる場合にご記入ください **6** 所在地 〒 同上 部課名 担当者名 請 ⑥混用率又は繊維鑑別をご依頼の場合、 先 分かる範囲にてご記入下さい。 証明書 宛名 **在**t名 担当者名 結果連絡用 **7**000@atec.or.jp 品名 編批 X-N71° VZ ⑦試験結果報告書(PDF)をメールで 成 ご希望の場合はご記入ください 色 送付 QTEC1234 2 品番 希望納期 納入先/基準 **QTEC** ❸報告書等の引渡方法をリストから ₿要 **他**普通 適用 **0** 🗆 **@**□ **の必須全項目実施** 下記での試験項目指定は不要です ご指定下さい。 基準 必須/指定 ●ご希望納期をご指定下さい。 ※特急納期がご希望の場合、特急料金 が別途発生する場合がございます カテゴ リ OFI 試験項目 שלים לת 備考 点数 備考 試験方法 動納入先又は基準名をご記入下さい。ご指定の納入先基準にて試 %表示 紫外線 遮蔽率 F JIS·AS/NZ l I Р (受付時にご説明差し上げます) 験を実施、合否判定致します 製 ПЗ 性 滴下・バイレック・沈降 ъĸ 品 ●製品でご依頼の場合、製品を ®ご提出いただいた試料のうち か納入先基準の必須全項目実施、 破壊しての試験の可否をご指 試験で使用した残りの生地の 又は指定項目実施かをご指定下さい。 定下さい。生地でのご依頼の ご返却の要不要をご指示下さ 指定項目実施の場合は下記にて試験 項目をご指示(〇印記入)下さい。 5 い。※残試料が要の場合は送 場合はご指定は不要です。 機 料が別途かかる場合がござい ご不明な場合は最寄りのQTECまで 接 触 冷 温 感 ⊿T=10℃・20℃ 能 ます。 染色 お問い合わせください。 性 性 JIS・KES 堅 通 性 A法 気 zk 牢 摩擦耐電圧 A法(半減期)・B法(帯電圧) ●事故品の原因分析試験ご依頼 塩素処理水 🖽 度 の場合に、事故品破壊の可否 摩擦帯電電荷量 C法・JIS T8118 大丸法 色 泣 き をご指定下さい 吸 湿 発 熱 性 QTEC法・ISO18782 菙 汗 花粉リリース性 QTEC法 耐 光 A法・B法・ATTS(酸・アルカリ) ホルムアルデヒ 乳幼児・一般 浸 せ き 処 理 C・D 安 混 甪 濯処理 C3M・C4M 吊り干し・タンブル 全 귗 ラ イ 処 理 パーク タンブル 性 繊 維 繿 뭬 法 レス処理 H-1・2・3・4 JIST 1902 性 そ 強度A法 臭 性 アンモニア・酢酸・イソ吉草酸 破 Ō 리 張強度A法 特定芳香族アミン お客様ご記入用の自由記入欄です。 他 より詳細な試験についてのご指定など ございましたらご記入ください。 裂 強 度 D法·A-1法 31 7 報 書 英文•和文 告 報 滑脱抵抗力B法49.0N・117.7N 明 書英文・和文 告 ΙJ グ A法 5H・1 OH 物 グ A法(メース)・D-1 NBF (日本ボディファッション協会)会員 件 白 塺 耗 強 さ ユニホーム・ユニバーサル・マーチンデール 由 率 B法(定荷重法) 記 λ 伸 長 回 復 率 B-1法(定荷重法) · 欄 着 QTECセロテープ法 付 連絡日 修 受 問 発 合担当 行担 付 経 確 īF 連絡方法 TEL • FAX • mail 連 認 理 内 絡 担当者 所属長 容

●ご依頼いただく拠点をリストから

お選び下さい

❺品名、品番、色数をご記入ください